



AZ OKOS VÁLASZTÁS MOSODÁK SZÁMÁRA

Ipari mosodai berendezések áttekintése

Ipari mosó-csavarógépek • Ipari szárítógépek • Kalanderek • Félipari berendezések





AZ OKOS VÁLASZTÁS MOSODÁK SZÁMÁRA

**Magasan szakképzett, kiemelt forgalmazókból álló hálózat.
Elkötelezett hazai támogatás. Kiváló minőségű szolgáltatás.**

Prémium kategóriás berendezések, elkötelezett hazai támogatás és kiváló minőségű szolgáltatás mindig és mindenhol az igények szerint – ez az amiért az IPSO az egyik legmegbízhatóbb márka.

OKOS MÁRKA

Az IPSO jó hírnévre tett szert a megbízhatóság, a minőség és a hatékonyság terén. Mit jelent ez az Ön számára: rendkívül széles termékínálatot és változatosabb szolgáltatásokat, amelyek mindegyikéhez az iparágban legjobb, 3 éves jótállást adunk, beleértve annak 2 éves meghosszabbítását a kulcsfontosságú alkatrészekre*. Emellett előnyös lehet az Ön számára a CUSTOMER ONE ígéretünk is, amelynek megfelelően támogatást nyújtunk a mosodai gépek teljes élettartamára kifejezetten e célra szánt programokkal, amelyek célja a vevői elégedettség javítása, a nyereségesség és a sikeresség növelése.

*A Magyarországon érvényes jótállási feltételeket megtudhatja a helyi kizárólagos képviselőtől, a Bepatek Kft-től.

„A robusztus, megbízható berendezések szállítására vonatkozó vállalásunkat alátámasztja az iparágban legjobb, 3 éves jótállás, amely tartalmaz egy 2 évig meghosszabbított jótállást is a kulcsfontosságú alkatrészekre*.”

OKOS PARTNEREK

100-nál is több országra kiterjedő, páratlan helyi jelenléttel az IPSO Okos Partnerek mindegyike kiemelkedő szintű ügyfélszolgálatot és támogatást biztosít. Az Okos Partnerek gyakran részesülnek képzésben is gyártó üzemeinkben, amelynek köszönhetően bővíthetik, frissíthetik és naprakészen tarthatják mosodatechnikai szakismereteiket.



„A legnagyobb, magasan szakképzett forgalmazókból álló hálózat, amely páratlan helyi támogatást nyújt világszerte.”

Kiemelt Okos Partnereinkkel együtt szolgáltatások széles skáláját kínáljuk vevőinknek, például:

• **Értékesítés előtti tanácsadás**

A vásárlás előtt szakmai elemzést végzünk az Önök konkrét mosodatechnológiai igényeiről.

• **Házon belüli mosodatervezési szolgáltatások**

A leghatékonyabb gépösszeállítás és mosodai munkafolyamat megtervezésével az igényekre szabott, használatra kész mosodatechnológiai megoldást biztosítunk.

• **Értékesítés utókövetése**

Szerviz, helyi műszaki támogatás, telepítés, karbantartás és alkatrészellátás CUSTOMER ONE szervizprogramunkkal.

• **Pénzügyi megoldások**

Saját pénzügyi szakértői csoportunk versenyképes pénzügyi megoldásokkal tud segíteni az Önök vállalkozásának terveik megvalósításában*.

*Pénzügyi megoldásaink országonként változnak. További részletekért forduljon IPSO Okos Partneréhez, a Bepatek Kft-hez.

OKOS TERMÉKEK

Mosógépek, szárítógépek és vasalógépek legátfogóbb választékát kínáljuk Önöknek, hogy megvalósíthassák bármilyen mosodatechnológiai elképzeléseiket. A legnagyobb hatékonyságot biztosító tervezési innovációt és vásárlói igényt szem előtt tartva, termékeinket úgy alakítottuk ki, hogy azok robusztusak, tartósak és megbízhatóak legyenek. A legmagasabb szintű műszaki elvárásoknak is megfelelően igyekszünk biztosítani, hogy

gépeink a lehető legkönnyebben használhatók legyenek az üzemeltetők számára.

OKOS TECHNOLOGIÁK

Olyan precíziós tervezési technológiákat fejlesztettünk ki, amelyek segítenek Önöknek az alábbiakban:

- a víz-, energia- és mosószerhasználat költségeinek csökkentése
- a textíliák puhaságának növelése
- a textíliák élettartamának meghosszabbítása
- nagy hatékonyságú feltöltővités
- időmegtakarítás és munkaerőköltségek csökkentése
- hatékonyság növelése
- szén-dioxid-kibocsátás csökkentése
- munkaerő-hatékonyság javítása jobb mosodai ergonómia kialakításával.

Az IPSO termékek magyarországi kizárólagos forgalmazója az érdi székhelyű Bepatek Kft, 1989 óta. A vállalat munkatársai nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik több mint 1400 IPSO mosodai berendezés beépítését végezték az országban. Az érdi telephelyen bemutatóterem, alkatrészraktár és szervizközpont biztosítja a megbízható ügyfélszolgálatot. Látogasson el a Bepatek Kft. weboldalára www.bepatek.hu

Bővebb felvilágosításért látogasson el weboldalunkra vagy keresse fel a IPSO Okos Partnerét, a Bepatek Kft-t.





Magas fordulatszámú ipari mosó-csavarógépek IY-sorozat

	IY 65	IY 80	IY 105	IY 135
Modell				
Kapacitás 1:10	6.5 kg	8 kg	11 kg	14 kg
Fűtés	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz
Centrifuga	1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G)	1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G)	1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G)
G-faktor	350 (opcionális 400)	350 (opcionális 400)	350 (opcionális 400)	350 (opcionális 400)
Elektromos csatlakozás	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Elektromos fűtés	6/9 kW	6/9 kW	6/9/12 kW	9/12 kW
Standard érték félkövér betűvel				
Nettó tömeg	170 kg	185 kg	210 kg	255 kg
Dobátmérő	530 mm	530 mm	620 mm	620 mm
Méretetek: MaxSzéxMé	1115x710x740 mm	1115x710x790 mm	1225x795x795 mm	1225x795x954 mm



	IY 180	IY 240	IY 280	IY 335
Modell				
Kapacitás 1:10	18 kg	24 kg	28 kg	33 kg
Fűtés	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz
Centrifuga	915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G)	915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G)	915 rpm	830 rpm
G-faktor	350 (opcionális 400)	350 (opcionális 400)	350	350
Elektromos csatlakozás	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
Elektromos fűtés	12/ 18 kW	18 kW	22 kW	24 kW
Standard érték félkövér betűvel				
Nettó tömeg	380 kg	430 kg	470 kg	1190 kg
Dobátmérő	750 mm	750 mm	750 mm	914 mm
Méretetek: MaxSzéxMé	1410x970x970 mm	1410x970x1105 mm	1410x970x1185 mm	1905x1195x1330 mm
Modell				
Kapacitás 1:10	40 kg	55 kg		
Fűtés	Elektromos áram, Gőz, Meleg víz	Elektromos áram, Gőz, Meleg víz		
Centrifuga	830 rpm	830 rpm		
G-faktor	350	350		
Elektromos csatlakozás	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz		
Elektromos fűtés	36 kW	54 kW		
Nettó tömeg	1560 kg	1630 kg		
Dobátmérő	914 mm	914 mm		
Méretetek: MaxSzéxMé	1905x1195x1430 mm	1905x1195x1610 mm		





Alacsony fordulatszámú ipari mosó-csavarógépek IA-sorozat

	IA 80	IA 105	IA 135	IA 180
Modell				
Maximális kapacitás 1:9	9 kg	12 kg	15 kg	20 kg
Kapacitás 1:10	8 kg	11 kg	14 kg	18 kg
Fűtés	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz
Centrifuga	580 rpm (100 G)/770 rpm (175 G)	540 rpm (100 G)/710 rpm (175 G)	540 rpm (100 G)/710 rpm (175 G)	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)
G-faktor	100 (opcionális 175)	100 (opcionális 175)	100 (opcionális 175)	100 (opcionális 175)
Elektromos csatlakozás	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Elektromos fűtés	6/9 kW	6/9/12 kW	9/12 kW	12/18 kW
Nettó tömeg	135 kg	170 kg	190 kg	315 kg
Dobátmérő	530 mm	620 mm	620 mm	750 mm
Méretetek: MaxSzéxMé	1115x660x785 mm	1225x750x785 mm	1225x750x900 mm	1410x890x915 mm
	IA 240	IA 280	IA 332	IA 520
Modell				
Maximális kapacitás 1:9	27 kg	32 kg	39 kg	58 kg
Kapacitás 1:10	24 kg	28 kg	35 kg	52 kg
Fűtés	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz	Elektromos áram (standard) Gőz, Meleg víz
Centrifuga	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)	490 rpm (100 G)/645 rpm (175 G)	440 rpm (100 G)/540 rpm (150 G)	440 rpm
G-faktor	100 (opcionális 175)	100 (opcionális 175)	100 (opcionális 150)	100
Elektromos csatlakozás	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V + N 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph	200-240V 50/60Hz 1ph 200-240V 50/60Hz 3ph 380-415V 50/60Hz 3ph 440-480V 50/60Hz 3ph
Elektromos fűtés	18 kW	22 kW	27 kW	40,6 kW
Nettó tömeg	330 kg	355 kg	410 kg	520 kg
Dobátmérő	750 mm	750 mm	914 mm	914 mm
Méretetek: MaxSzéxMé	1410x890x1060 mm	1410x890x1135 mm	1500x1060x1030 mm	1500x1060x1315 mm

Higiénikus ipari mosó-csavarógépek – IH-sorozat

	IH 180	IH 240	IH 280
Modell			
Kapacitás	18 kg	24 kg	28 kg
Fűtés	Elektromos, Gőz	Elektromos, Gőz	Elektromos, Gőz
Centrifuga	939 rpm	939 rpm	914 rpm
G-faktor	370	370	350
Elektromos csatlakozás	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	200-240V/50-60Hz/3 380-480V/50-60Hz/3
Elektromos fűtés	12/18 kW	18 kW	21,9 kW
Nettó tömeg	430 kg	460 kg	490 kg
Dobátmérő	750 mm	750 mm	750 mm
Méreték: MaxSzéxMé	1455x900x1145 mm	1455x1020x1145 mm	1455x1130x1145 mm





Higiénikus ipari mosó-csavarógépek – IB-sorozat

	IB 265	IB 332	IB 442	IB 663
Modell				
Kapacitás	26 kg	33 kg	44 kg	66 kg
Fűtés	Elektromos, Gőz	Elektromos, Gőz	Elektromos, Gőz	Elektromos, Gőz
Centrifuga	960 rpm	960 rpm	915 rpm	915 rpm
G-faktor	335	335	350	350
Elektromos csatlakozás	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz
Elektromos fűtés	24 kW	36 kW	45 kW	54 kW
Nettó tömeg	960 kg	1000 kg	1140 kg	1360 kg
Dobátmérő	650 mm	650 mm	750 mm	2 x 750 mm
Méreték: MaxSzéxMé	1600x1410x1060 mm	1600x1560x1060 mm	1650x1610x1170 mm	1650x2160x1170 mm



Ipari szárítógépek – DR-sorozat

Modell Kapacitás 1:20 Kapacitás 1:25 Fűtés Elektromos fűtés Nettó tömeg Méretek: MaxSzéxMé	DR 25	DR 30	DR 35	DR 50
	10.9 kg	13.6 kg	17.4 kg	26.4 kg
	8.7 kg	10.8 kg	13.9 kg	21.1 kg
	Elektromos, Gáz, Gáz	Elektromos, Gáz, Gáz	Elektromos, Gáz, Gáz	Elektromos, Gáz, Gáz
	12 kW	21 kW	24 kW	30 kW
	135 kg	150 kg	164 kg	247 kg
	1622x711x1038 mm	1622x711x1191 mm	1622x800x1191 mm	1946x981x1226 mm
Modell Kapacitás 1:20 Kapacitás 1:25 Fűtés Elektromos fűtés Nettó tömeg Méretek: MaxSzéxMé	DR 55 S	DR 75	DR 120	
	24.6 kg	31.7 kg	51.1 kg	
	19.6 kg	25.4 kg	40.8 kg	
	Elektromos, Gáz, Gáz	Elektromos, Gáz, Gáz	Elektromos, Gáz, Gáz	
	27 kW	30 kW	60 kW	
	197 kg	279 kg	578 kg	
	1695x876x1365 mm	1946x981x1378 mm	2177x1178x1725 mm	
Modell Kapacitás 1:20 Kapacitás 1:25 Fűtés Elektromos fűtés Nettó tömeg Méretek: MaxSzéxMé	DR 335 stack unit	DR 445 stack unit		
	2 x 15 kg	2 x 21 kg		
	2 x 12 kg	2 x 16.8 kg		
	Elektromos, Gáz, Gáz	Gáz		
	2 x 21 kW	-		
	247 kg	305 kg		
	1937x800x1086 mm	2063x876x1235 mm		





ECO ipari szárítógépek – DR-sorozat

	DR 220 ECO	DR 270 ECO	DR 350 ECO	
Modell				
Kapacitás 1:20	10.9 kg	13.6 kg	17.4 kg	
Kapacitás 1:25	8.7 kg	10.8 kg	13.9 kg	
Fűtés	Elektromos, gáz	Elektromos, gáz	Elektromos, gáz	
Elektromos fűtés	9 kW	12 kW	12 kW	
Nettó tömeg	135 kg	150 kg	164 kg	
Dobátmérő	673 mm	673 mm	762 mm	
Méreték: MaxSzéxMé	711x1038x1622 mm	1753x762x1245 mm	1753x838x1245 mm	
	DR 490 ECO	DR 640 ECO		
Modell				
Kapacitás 1:20	24.6 kg	31.7 kg		
Kapacitás 1:25	19.6 kg	25.4 kg		
Fűtés	Elektromos, gáz	Elektromos, gáz		
Elektromos fűtés	18 kW	21 kW		
Nettó tömeg	197 kg	279 kg		
Dobátmérő	838 mm	939 mm		
Méreték: MaxSzéxMé	1695x876x1365 mm	1946x981x1378 mm		



Hőszivattyús ipari szárítógépek – IHP-sorozat

	IHP 190	IHP 250	IHP 285	IHP 345
Modell				
Kapacitás	9 kg	11 kg	13 kg	16 kg
Fűtés	elektromos	elektromos	elektromos	elektromos
Elektromos csatlakozás	3 x 380-415V 50Hz + N (standard)	3 x 380-415V 50Hz + N (standard)	3 x 380-415V 50Hz + N (standard)	3 x 380-415V 50Hz + N (standard)
Nettó tömeg	290 kg	350 kg	360 kg	375 kg
Dobátmérő	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
Méreték: MaxSzéxMé	1465x795x1275 mm	1680x795x1525 mm	1680x795x1615 mm	1680x795x1735 mm





Kalanderek – FCI-sorozat

	FCI 320	FCI 500	FCIF 500	FCIR 500
Modell				
Hengerátmérő	320 mm	502 mm	502 mm	502 mm
Hasznos hengerhossz	1664/2080 mm	1600/2000 /2600/3200 mm	2000/2600/3200 mm	2000/2600/3200 mm
Fűtés	Elektromos, Gáz, Gáz	Elektromos, Gáz, Gáz	Elektromos, Gáz, Gáz	Elektromos, Gáz, Gáz
Elektromos csatlakozás	3 x 380-415V + N 50/60Hz 3 x 208-240V + 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V + N 50/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415 - N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415 + N/50-60Hz 3AC/380-415 - N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz
Elektromos fűtés	24.3/27,9 kW	32.4/37.2/54/64.8 kW	37.2/54/64.8 kW	37.2/54/64.8 kW
Gázfűtés	25/30 kW	30/36/52/66 kW	36/52/66 kW	36/52/66 kW
Nettó tömeg	435/490 kg (E) 410 /465 kg (G)	890 (E)/900 (S)/920 (G) 1020 (E)/1070 (S)/1150 (G) 1260 (E)/1280 (S)/1290 (G) 1470 (E)/1540 (S)/1590 (G)	1150 (E)/1200 (S)/1290 (G) 1430 (E)/1430 (S)/1440 (G) 1590 (E)/1620 (S)/1680 (G)	1090 (E)/1140 (S)/1230 (G) 1350 (E)/1350 (S)/1380 (G) 1490 (E)/1520 (S)/1580 (G)
Méretek: MaxSzéxMé	1110x2194x765 mm 1110x2600x780 mm	1232x2350x1052 mm 1232x2750x1052 mm 1232x3350x1087 mm 1232x3950x1087 mm	1568x2750x1620 mm 1568x3350x1620 mm 1568x3950x1620 mm	1568x2750x1528 mm 1568x3350x1528 mm 1568x3950x1528 mm
	FCIFF 500			
Modell				
Hengerátmérő	502 mm			
Hasznos hengerhossz	2000 /2600/3200 mm			
Fűtés	Elektromos, Gáz, Gáz			
Elektromos csatlakozás	3 x 208-240V/50-60Hz 3 x 380-415V + N/50-60Hz 3AC/380-415+N/50-60Hz 3AC/440V/60Hz			
Elektromos fűtés	36/52/66 kW			
Gázfűtés	25/30 kW			
Nettó tömeg	1690 (E)/1720 (S)/1700 (G) 2060 (E)/2100 (S)/2180 (G) 2360 (E)/2380 (S)/2400 (G)			
Méretek: MaxSzéxMé	1760x2850x1790 mm 1760x3450x1790 mm 1760x4050x1790 mm			



Kalanderek – CL-sorozat

	CL300	CL370	CL500	CL800
Modell				
Hengerátmérő	300 mm	370 mm	500 mm	800 mm
Munkaszélesség	1800 mm	1750 mm (**)	1750 mm (**)	1750 mm (**)
Fűtés	Elektromos	Elektromos, Gáz, Gőz	Elektromos, Gáz, Gőz	Elektromos, Gáz, Gőz
Nettó tömeg	250 kg	700 kg	1000 kg	2000 kg
Méreték: MaxSzéxMé	1150x2255x815 mm	1200x2474x1170 mm	1200x2600x1195 mm	1415x2910x2035 mm

(**) Opcionális: 2000/2200/2500/3000/3300



Kalanderek – CFFS-sorozat

	CFFS500	CFFS600	CFFS800
Modell			
Hengerátmérő	500 mm	600 mm	800 mm
Munkaszélesség	2000 mm (**)	2000 mm (**)	2000 mm (**)
Fűtés	Elektromos, Gáz, Gőz	Elektromos, Gáz, Gőz	Elektromos, Gáz, Gőz
Nettó tömeg	1560 kg	2100 kg	2200 kg
Méreték: MaxSzéxMé	1430x3830x2155 mm	1535x3955x2480 mm	1605x4145x2480 mm



(**) Opcionális: 2500/3000/3300

Kalanderek – I-sorozat

Modell	I25-100	I25-120	I25-140	
Hengerátmérő	250 mm	250 mm	250 mm	
Munkaszélesség	1000 mm	1200 mm	1400 mm	
Fűtés	Elektromos	Elektromos	Elektromos	
Nettó tömeg	110 kg	118 kg	135 kg	
Méreték: MaxSzéxMé	1005x1400x420 mm	1005x1600x420 mm	1005x1800x420 mm	
Modell	I30-160	I30-200AV		
Hengerátmérő	290 mm	290 mm		
Munkaszélesség	1600 mm	2000 mm		
Fűtés	Elektromos	Elektromos		
Nettó tömeg	262 kg	294 kg		
Méreték: MaxSzéxMé	1100x2200x500 mm	1100x2600x500 mm		



Félipari mosó-csavarógépek

	CW 10	FW 60		
Modell				
Kapacitás	10 kg	6 kg		
Fűtés	Elektromos	Elektromos		
Centrifuga	1200 rpm	1400 rpm		
G-faktor	440	530		
Elektromos csatlakozás	230V/1/50Hz 230V/3/50Hz 400V/3/50Hz	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3		
Elektromos fűtés	4.8 kW	3.2 kW		
Nettó tömeg	113 kg	76 kg		
Méreték: MaxSzéxMé	1027x683x704 mm	850x595x585 mm		



Félipari szárítógépek

	CD 10	FD 112	FDC 112	FDHP 112
Modell				
Kapacitás	10 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Fűtés	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Elektromos csatlakozás	230V/1/50Hz 230V/3/50Hz 400V/3/50Hz	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3
Elektromos fűtés	5.35 kW	3 kW	2.5 kW	-
Nettó tömeg	68 kg	40 kg	44 kg	52 kg
Méreték: MaxSzéxMé	1027x683x711 mm	850x595x595 mm	850x595x595 mm	850x595x595 mm



Félipari mosó-szárító torony

	CS 10			
Modell				
Mosógép kapacitás	10 kg			
Szárítógép kapacitás	10 kg			
Fűtés	elektromos			
Elektromos csatlakozás	230V/1/50Hz			
	230V/3/50Hz			
	400V/3/50Hz			
Elektromos fűtésű mosógép	4.8 kW			
Elektromos fűtésű szárítógép	5.35 kW			
Nettó tömeg	177 kg			
Méretetek: MaxSzéxMé	1986x683x704 mm			



MIÉRT AZ IPSO MUTATJA AZ UTAT

Az IPSO a legmegbízhatóbb márka a mosodaiiparban. Kínálatunk csúcskategóriás berendezések, elkötelezett hazai támogatás és kiváló minőségű szolgáltatás ideális ötvözetéből áll – bármikor és bárhol, amikor és ahol szükséges.

1. Megbízhatóság

Az IPSO több mint 40 éve a professzionális mosodatechnikai berendezések vezető gyártója. Vásárlóink támaszkodhatnak ránk, mivel olyan minőségű szolgáltatást és hálózati támogatást nyújtunk, amellyel ebben a kategóriában a csúcst célozzuk meg.

2. Elkötelezettség

Az IPSO nem készülégyártó vállalat. Mi csak mosodai megoldásokkal foglalkozunk, és tökélyre fejlesztettük a mesterségünket.

3. Stabilitás

Számos forgalmazónk büszkélkedhet azzal, hogy régóta tart fenn üzleti kapcsolatot az IPSO-val. Iparági tudásuk és az IPSO berendezéseivel kapcsolatos nagy tapasztalatuk felbecsülhetetlen.

4. Hozáférhetőség

Az IPSO ötvözi a globális képességeket a helyi szaktudással 100 kiemelt Okos Partnerből álló hálózatának köszönhetően, amely több mint 90 országot ölel fel az egész világon. Vásárlóink számára a hozzáférhetőséget az egész világra kiterjedő forgalmazói hálózat szavatolja.

5. Képességek

Az IPSO-nál kombináljuk a több mint 40 éves tapasztalatot a magasan szakképzett mérnökök tudásával, akiknek az egyetlen célja a piacon a legjobb ipari berendezések előállítás. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, és teljes mértékben gépeink tökéletes teljesítményére összpontosítunk.

Az IPSO segíteni tud, ha meglévő, házon belüli mosodai berendezéseit szeretné továbbfejleszteni, ha a mosodai feladatok házon belülré hozását fontolgatja, vagy ha egy teljesen új, használatra kész gépparkot kíván üzembe állítani. Kérjük, látogasson el weboldalunkra, vagy keresse fel a legközelebbi IPSO Okos Partnert, a Bepatek Kft-t.



Az Alliance Laundry Systemsről

Az IPSO támogatását egy erős anyavállalat, az Alliance Laundry Systems LLC biztosítja, amely a világ legnagyobb professzionális mosodatechnológiai berendezésgyártója és szolgáltatója a mosodaipar számára.

Gyártóként az IPSO a vevőre helyezi az elsődleges hangsúlyt.

Ez hajtja a vállalat termékfejlesztési stratégiáját, marketingprogramjait és műszaki támogatását.

További tudnivalók: www.alliancelandry.com



Bepatek Kft
HU - 2030 Érd, Törökbálinti út 7-9
Tel: +36 23 521 521 - Fax: +36 23 521 520 - www.bepatek.hu



**OFFICIAL
PARTNER**

Alliance International, Nieuwstraat 146
B-8560 Wevelgem, Belgium
Phone: +32 56 41 20 54 Fax: +32 56 41 86 74
E-mail: info@ipso.be



Az IPSO az Alliance Laundry Systems divíziója. Az USA Wisconsin államának Ripon városában és a belgiumi Wevelgemben székelő Alliance a világ vezető professzionális mosodatechnológiai berendezésgyártója. További tudnivalók: alliancelandry.com

ipso.com